

vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

ROCKET

USER MANUAL

ENGLISH • ESPAÑOL

vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

VAPORFI™ ROCKET USER MANUAL

Thank you for purchasing the VaporFi™ Rocket Electronic Cigarette. In order to use your electronic cigarette correctly, efficiently and safely, please follow the instructions in this manual.

MOUTHPIECE —●

TANK —●

**STEEL
BASE
/AIR FLOW
CONTROL** —●

**POWER
BUTTON** —●

BATTERY —●



THE VAPORFI™ ROCKET STARTER KIT INCLUDES:

- » 1 1600 mAh Variable Battery
- » 1 Tank
- » 1 USB Charging Cable
- » 1 Wall Charging Adaptor
- » 5 Atomizers
- » 1 User Manual

GETTING STARTED

1. Turn the tank upside-down and unscrew the steel base (Air Flow Control) by turning it counterclockwise.
2. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to about 75% capacity of the tank. (DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)
3. Screw the steel base back onto the tank by turning the base clockwise into the tank.
4. Screw the tank onto the battery by turning it clockwise.
5. Do not over tighten parts, but ensure that all parts are securely assembled.
6. Quickly press down and release on the battery's power button 5 times within 2 seconds to turn on your battery.
7. To use, press down and hold the power button while you take a puff. Release the button when you have finished puffing and enjoy!
8. To adjust the air flow on your tank turn the steel base (Air Flow Control) by covering or uncovering the air holes to your desire.

REFILLING E-LIQUID

1. When you have about 25% of e-liquid remaining or you experience a slightly burnt taste, you will need to refill your tank with e-liquid
2. Always remove the battery from the tank before refilling with e-liquid.
3. Turn the tank upside-down and unscrew the steel base (air flow valve).
4. Point and pour e-liquid into the sides of the tank. Fill to about 75% capacity of the tank.
(DO NOT OVER-FILL OR POUR E-LIQUID INSIDE OF THE CENTER TUBE)
5. Screw the steel base back onto the tank.

AIR FLOW TECHNOLOGY

To adjust the air flow on your tank turn the steel base (Air Flow Control) by covering or uncovering the air holes to your desire.

CHANGING YOUR ATOMIZER

Once you experience a burnt taste, a decrease in flavor or vapor production, it may be time to replace your atomizer. It is recommended to change your atomizer head once every 3-4 weeks.

To get the truest flavor from your e-liquid, we also suggest changing your atomizer head when switching e-liquid flavors.

- 1. Always empty e-liquid from the tank before replacing the atomizer head.**
- 2. Unscrew the steel base from the tank by turning it counterclockwise.**
- 3. Unscrew and remove the old atomizer head.**
- 4. Screw and new atomizer head making sure that the base of the atomizer is even with the base of the tank.**

5. Screw the steel base clockwise back onto the bottom of the tank.

BATTERY OPERATION

TURNING BATTERY ON/OFF

- » To turn the battery on, quickly press and release the power button 5 times within 2 seconds. The power button will flash 5 times to indicate that the device is ready for use.
- » To turn the battery off, quickly press and release the power button 5 times within 2 seconds. The power button will flash 3 times to indicate that the device has turned off.

INCREASING/DECREASING BATTERY VOLTAGE

- » To increase the battery's voltage, twist the cap located at the bottom of the battery clockwise. The battery's voltage can be increased up to 4.8 volts.
- » To decrease the battery's voltage, twist the cap located at the bottom of the battery counterclockwise. The battery's voltage can be decreased down to 3.2 volts.

POWER SAVING SAFETY FEATURE

» If the battery's power button is continuously pressed and held for 10 seconds, the battery will flash 3 times and go into standby mode (hibernating). To continue use of the device after the battery hibernates, simply press the battery's power button and use as normal.

CHARGING BATTERY

1. The LED indicator will flash 15 times to indicate that the battery needs recharging.
2. Unscrew and remove the tank and screw the threaded tip of the USB charger onto the threaded tip of the battery by turning the charger clockwise onto the battery.
3. Connect the other end of the USB charging cable to either the USB port located on the wall charging adapter or to a fully powered USB port, such as on a computer.
4. The indicator light on the battery will turn red when charging and will glow green when complete.
5. Allow 2.5-3 hours for the battery to complete charging.

WARNING

- 1. Always unplug the charger from the power supply before cleaning or refilling your device.**
- 2. Do not use the battery with any charger that is not made specifically for this device.**
- 3. Be careful to not let dust get into the tank or battery device.**
- 4. Keep this device out of reach of children, and avoid improper operation.**
- 5. Avoid making skin contact with the nicotine e-liquid.**
- 6. If you experience an adverse reaction, reduce the strength of your nicotine, or switch to “NO” nicotine. If problems persist, we recommend that you discontinue use of this product and see a physician.**

GUARANTEE

A 90-day warranty applies on manufacturing defects only. We cannot guarantee products that have been damaged through improper use or have been mistreated. Visit our website (www.VaporFi™.com) for more details.

DISCLAIMER

VaporFi™ products are not smoking cessation products and have not been tested as such. The U.S. FDA has not approved these products for any use and they are not intended to diagnose, cure, mitigate, treat or prevent any disorder, disease, or physical or mental condition. VaporFi™ products contain nicotine, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Nicotine is addictive and habit forming, and it is very toxic by inhalation, in contact with the skin, or if swallowed. Ingestion of the non-vaporized concentrated ingredients in the cartridges can be poisonous.

Physical effects of nicotine may include increased heart rate and accelerated blood pressure. If the cartridge is swallowed, seek medical assistance immediately. VaporFi™ products are intended for the use by adults of legal smoking age (18 or older in California), and not by children, women who are pregnant or breast feeding, or persons with or at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes or taking medicine for depression or asthma. VaporFi™ products may not be sold to minors. Identification of all persons under 26 will be required before purchase. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**



vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

ROCKET

MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO DE VAPORFI™ ROCKET

Gracias por comprar el cigarrillo electrónico VaporFi™ Rocket. Para poder usar su cigarrillo electrónico en forma correcta, eficiente y segura, siga las instrucciones de este manual.



EL KIT INICIAL DE VAPORFI™ ROCKET INCLUYE:

- » 1 batería variable de 1600 mAh
- » 1 tanque
- » 1 cable de carga USB
- » 1 adaptador de carga para pared
- » 5 atomizadores
- » 1 manual de usuario

PARA EMPEZAR

Nota: Cuando esté ensamblando las partes, enrósquelas solo hasta que sienta resistencia y nunca las apriete demasiado.

- 1. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la base de acero.**
- 2. Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llène hasta aproximadamente el 75% de capacidad del tanque. (NO LO LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL TUBO CENTRAL).**
- 3. Enrosque la base de acero de nuevo en el tanque.**
- 4. Enrosque el tanque en la batería girándolo en el sentido de las agujas del reloj.**
- 5. No ajuste demasiado las piezas pero sí asegúrese de que todas las piezas estén bien ensambladas.**
- 6. Presione y suelte rápidamente el botón de encendido de la batería 5 veces en 2 segundos para encenderla.**
- 7. Para usar el cigarrillo, mantenga presionado el botón de encendido mientras da una pitada. Suelte el botón cuando haya terminado de pitar y idisfrute!**

-
8. Para regular el flujo de aire en el tanque, gire la base de acero tapando o destapando los orificios de aire que desee.

CÓMO RECARGAR EL TANQUE CON E-LÍQUIDO

1. Cuando le quede aproximadamente el 25% del e-líquido o cuando sienta un ligero sabor a quemado, deberá recargar el tanque con e-líquido.
2. Siempre retire la batería del tanque antes de recargarlo con el e-líquido.
3. Ponga el tanque hacia abajo y desenrosque la base de acero.
4. Apunte y vierta el e-líquido a los lados del tanque. Llène hasta aproximadamente el 75% de capacidad del tanque. (NO LO LLENE DEMASIADO NI VIERTA EL E-LÍQUIDO DENTRO DEL TUBO CENTRAL).
5. Enrosque la base de acero de nuevo en el tanque.

AIR FLOW TECHNOLOGY

To adjust the air flow on your tank turn the steel base (Air Flow Control) by covering or uncovering the air holes to your desire.

CÓMO CAMBIAR EL ATOMIZADOR

Es momento de cambiar el cabezal de su atomizador cuando experimente un sabor a quemado o la producción de vapor disminuya. Se recomienda cambiar el cabezal de su atomizador una vez cada 3 a 4 semanas del uso. A fin de obtener el sabor más auténtico del e-líquido, también sugerimos cambiar su atomizador cuando cambie los sabores del e-líquido. Vacíe siempre el e-líquido del tanque antes de reemplazar el cabezal del atomizador.

1. Desenrosque la base de acero en el tanque girándola en sentido contrario de las agujas del reloj.
2. Desenrosque y retire el cabezal usado del atomizador.
3. Enrosque e inserte el cabezal nuevo del atomizador verificando que la base del atomizador esté al ras de la base del tanque.
4. Enrosque la base de acero en el sentido de las agujas del reloj nuevamente en el fondo del tanque.

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

ENCENDER Y APAGAR LA BATERÍA

- » Para encender la batería, presione y suelte rápidamente el botón de encendido 5 veces en 2 segundos. El botón de encendido parpadeará 5 veces para indicar que el dispositivo está listo para su uso.
- » Para apagar la batería, presione y suelte rápidamente el botón de encendido 5 veces en 2 segundos. El botón de encendido parpadeará 3 veces para indicar que el dispositivo se ha apagado.

AUMENTAR/DISMINUIR VOLTAGE DE LA BATERIA

- » Para aumentar el voltaje de la batería, gire la tapa situada en la parte inferior de la batería hacia la derecha. El voltaje de la batería puede ser aumentada hasta 4.8 voltios.
- » Para disminuir el voltaje de la batería, gire la tapa situada en la parte inferior de la batería en sentido antihorario. El voltaje de la batería se puede disminuir hasta 3.2 voltios.

FUNCIÓN DE SEGURIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA

» Si el botón de encendido de la batería se mantiene presionado durante 10 segundos, la batería parpadeará 3 veces y pasará al modo de Suspensión (Hibernación). Para seguir usando el dispositivo después de que la batería esté hibernando, simplemente presione el botón de encendido de la batería y úsela normalmente.

CARGAR LA BATERÍA

- 1. El indicador LED parpadeará 15 veces para indicar que es necesario recargar la batería.**
- 2. Desenrosque y retire el tanque y enrosque el cargador en la batería girándolo en el sentido de las agujas del reloj.**
- 3. Conecte el otro extremo del cable de carga USB al puerto USB que está en el adaptador de carga para pared o a un puerto USB con energía, como el de una computadora.**
- 4. La luz indicadora al final de la batería brillará roja cuando se está cargando y brillará verde cuando se haya completado.**

ADVERTENCIA

- 1. Desconecte siempre el cargador de la fuente de alimentación antes de limpiar o de recargar su dispositivo.**
- 2. No use la batería con ningún otro cargador que no esté fabricado específicamente para este dispositivo.**
- 3. Tenga cuidado de que no entre polvo al tanque o al dispositivo de la batería.**
- 4. Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños y evite que se use de manera inadecuada.**
- 5. Evite que el e-líquido de nicotina entre en contacto con la piel.**
- 6. Si tiene una reacción adversa, reduzca la concentración de la nicotina o bien pase a un dispositivo “SIN” nicotina. Si el problema persiste, le recomendamos que suspenda el uso de este producto y que visite a un médico.**

GARANTÍA

La garantía de 90 días se aplica solo a los defectos de fabricación. No podemos otorgar garantía por los productos que se dañaron por el uso inadecuado o por maltrato. Visite nuestro sitio web (www.VaporFi™.com) para obtener más detalles.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los productos de VaporFi™ no son productos para dejar de fumar y no han sido probados para tal fin. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los EE. UU. no ha aprobado estos productos para ningún uso y no están destinados a diagnosticar, curar, atenuar, tratar ni prevenir ningún trastorno, enfermedad o afección física o mental. Los productos de VaporFi™ contienen nicotina, una sustancia química que, según el conocimiento del Estado de California, produce defectos congénitos y otros daños reproductivos. La nicotina es adictiva y crea un hábito, y es muy tóxica al inhalarse, cuando entra en contacto con la piel o si se ingiere. La ingesta de los ingredientes concentrados no vaporizados en los cartuchos puede ser venenosa.

Los efectos físicos de la nicotina pueden incluir un incremento en la frecuencia cardíaca y la aceleración de la presión sanguínea. Si se ingiere el cartucho, busque asistencia médica de inmediato. Los productos de VaporFi™ están destinados a ser usados por adultos con edad legal para fumar (mayores de 18 años en California) y no por niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni personas con riesgo de enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes o que consumen medicamentos para la depresión o para el asma. Los productos de VaporFi™ no se podrán vender a menores de edad. Se solicitará la identificación de toda persona menor de 26 años antes de la compra. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



vaporfi™

eCigarettes + Custom Blends

ROCKET

VAPORFI™.COM